

Passero (*Passer italiae*)



Ordine Passeriformi	Famiglia Passeridi
-------------------------------	------------------------------

CARATTERI DISTINTIVI - Di dimensioni piccole e forme compatte e tondeggianti, ha becco breve e grosso di forma conica, ali larghe e coda leggermente forcuta. Evidente è il dimorfismo sessuale: il maschio ha un piumaggio di color bruno-grigiastro striato di nero nelle parti superiori, capo castano scuro, guance bianche, mento, gola ed alto petto neri; la femmina è uniformemente grigio-bruna con striature nelle parti superiori. In entrambi i sessi il becco è bruno-giallastro in inverno e nero in estate, i tarsi e i piedi sono bruno pallidi. Lunghezza cm 14-15, apertura alare cm 21-22,5, peso gr 25-40.

DISTRIBUZIONE - Specie sedentaria e dispersiva diffusa in tutta la Penisola Italiana e in Corsica. In Sicilia e Sardegna è sostituita dalla Passera sarda.

HABITAT - Frequenta campagne coltivate, villaggi e città.

COMPORTEMENTO - Di carattere socievole, conduce vita gregaria durante tutto l'anno. Possiede un volo rapido, diritto o ondulato con frequenti battiti d'ala. Si posa abitualmente su alberi, cespugli, fili metallici, edifici e sul terreno, ove cammina e saltella agilmente alla ricerca di cibo. Ama bagnarsi nelle pozze d'acqua e razzolare sul terreno asciutto.

ALIMENTAZIONE - Si ciba di semi, granaglie, frutti e rifiuti di vario genere in autunno e in inverno, grani teneri, germogli, Insetti e vermi in primavera.

RIPRODUZIONE - L'epoca degli amori inizia in aprile e la nidificazione avviene di preferenza in colonie e più di rado in coppie isolate. Il nido viene preparato sia dalla femmina che dal maschio sui tetti degli edifici, nelle cavità naturali e artificiali, utilizzando paglia, erbe secche e vario materiale vegetale sommariamente intrecciato. Non di rado utilizza il nido abbandonato di altri uccelli. Nell'anno compie fino a 3 covate. Le 3-4 uova deposte vengono incubate anche dal maschio per circa 2 settimane. I pulcini sono accuditi da entrambi i genitori ed a circa 15 giorni di età lasciano il nido.

STATUS E CONSERVAZIONE - La specie in Europa ha uno stato di conservazione sfavorevole.

LIVELLO DI PROTEZIONE - Il Passero è specie:

- protetta e il cui sfruttamento non dovrà comprometterne la sopravvivenza (Convenzione di Berna, all. III);
- protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157).